

TARIF PUBLIC DES PRODUITS



Printemps 1991

Bienvenue

Cette brochure vous aidera à faire votre choix parmi la gamme d'ordinateurs NeXT™.

Les systèmes proposés sont au nombre de 5, à raison de 2 pages par système. Une fois déterminé le modèle qui vous intéresse, reportez-vous à la page correspondante pour prendre connaissance des configurations conseillées, reflétant la demande de notre clientèle. Vous trouverez tout d'abord les prix de chaque système.

Si aucune des configurations prédéfinies ne répond à vos besoins, vous pouvez composer votre propre configuration "à la carte" en choisissant parmi les produits répertoriés.

Chaque produit peut être acquis séparément. Consultez le sommaire ci-dessous pour connaître nos tarifs.

Merci d'avance de votre confiance. Nous espérons que nos produits et services vous donneront pleine et entière satisfaction. N'hésitez pas à nous contacter pour tout complément d'information.

NeXTstation	4
NeXTstation Color	6
NeXTcube	8
NeXTdimension	10
NeXTcube Serveur	12
Périphériques	14
– Moniteurs Megapixel	
– Imprimante laser NeXT 400 dpi	
– Mémoires de masse	
Accessoires	15
– Extensions mémoire	
– Câbles	
– Documentation	
– Kit Starting Point	
Systèmes à contrôle de parité mémoire	16
Système d'exploitation NeXT 2.1	17
Mises à jour	18

Configuration standard

Moniteur MegaPixel monochrome
N4000A

Kit Starting Point™ pour NeXTstation
N8511

Unité centrale NeXTstation
N1100-0AC-08

8 Mo de mémoire vive
(8 barrettes SIMM de 1 Mo)

Lecteur de disquettes 2,88 Mo

Disque dur 105 Mo avec système
d'exploitation NeXT version 2

31 765 FHT

Configuration haute capacité

Moniteur MegaPixel monochrome
N4000A

Kit Starting Point™ pour NeXTstation
N8511

Unité centrale NeXTstation
N1100-0AE-08

8 Mo de mémoire vive
(8 barrettes SIMM de 1 Mo)

Lecteur de disquettes 2,88 Mo


Disque dur 400 Mo avec système
d'exploitation NeXT version 2 étendue

44 485 FHT



Ou bien composez votre système NeXTstation à la carte. Si aucune des configurations de la page précédente ne répond à vos besoins. En tout état de cause, votre configuration doit inclure un moniteur MegaPixel monochrome (1) et un kit Starting Point pour NeXTstation (2). Aidez-vous ensuite du tableau (3) pour choisir le modèle présentant la capacité de mémoire vive (RAM) et de disque dur souhaitée. Enfin, vous pouvez compléter votre configuration avec l'imprimante laser NeXT 400 dpi.

1



Moniteur MegaPixel monochrome

N4000A 6 325 FHT

2




Kit Starting Point pour NeXTstation

N8511 1 435 FHT

Clavier, souris, cordon d'alimentation, câble moniteur, pieds d'inclinaison du clavier et manuels d'utilisation.


3



NeXTstation

	8 Mo de RAM 8 barrettes 1 Mo	16 Mo de RAM 4 barrettes 4 Mo	32 Mo de RAM 8 barrettes 4 Mo
Lecteur de disquettes 2,88 Mo et disque dur 105 Mo avec système version 2	N1100-0AC-08 24 005 FHT	N1100-0AC-16 33 545 FHT	N1100-0AC-32 52 625 FHT
Lecteur de disquettes 2,88 Mo et disque dur 200 Mo avec système version 2	N1100-0AJ-08 30 365 FHT	N1100-0AJ-16 39 905 FHT	N1100-0AJ-32 58 985 FHT
Lecteur de disquettes 2,88 Mo et disque dur 400 Mo avec système version 2 étendue	N1100-0AE-08 36 725 FHT	N1100-0AE-16 46 265 FHT	N1100-0AE-32 65 345 FHT

Options



Imprimante laser NeXT 400 dpi

N2000 11 415 FHT

Cartouche toner non fournie.


Cartouche toner

N2001 800 FHT

Magasin à papier supplémentaire

N2002 475 FHT

Format A4 et lettre US



Kit d'extension mémoire 16 Mo

N7009 19 045 FHT

4 barrettes 4 Mo

NeXTstation Color

Choisissez l'une des deux configurations prédéfinies les plus demandées pour l'ordinateur NeXTstation Color.

Configuration standard

Moniteur MegaPixel 17" couleur
N4001

NeXT Sound Box
N4004

Kit Starting Point pour NeXTstation Color
N8520

Unité centrale NeXTstation Color
N1200-0AC-12

12 Mo de mémoire vive
(2 barrettes SIMM de 4 Mo +
4 barrettes de 1 Mo)

Lecteur de disquettes 2,88 Mo

Disque dur 105 Mo avec système
d'exploitation NeXT version 2

~~44 485 FHT~~
50 845 FHT

Configuration haute capacité

Moniteur MegaPixel 21" couleur
N4005

NeXT Sound Box
N4004

Kit Starting Point pour NeXTstation Color
N8520

Unité centrale NeXTstation Color
N1200-0AE-16

16 Mo de mémoire vive
(4 barrettes SIMM de 4 Mo)





Lecteur de disquettes 2,88 Mo

Disque dur 400 Mo avec système
d'exploitation NeXT version 2 étendue

~~73 105 FHT~~
79 465 FHT



Ou bien composez votre système NeXTstation Color à la carte. Si aucune des configurations de la page précédente ne répond à vos besoins. Commencez par choisir entre un moniteur MegaPixel couleur 17" et 21" (1). Ajoutez-y un boîtier NeXT Sound Box (2) et un kit Starting Point pour NeXTstation Color (3). Aidez-vous ensuite du tableau (4) pour choisir le modèle présentant la capacité de mémoire vive (RAM) et de disque dur souhaitée. Enfin, vous pouvez compléter votre configuration avec l'imprimante laser NeXT 400 dpi.

<p>1</p> 	<p>Moniteur MegaPixel 17" couleur N4001 12 685 FHT</p> <p>Moniteur MegaPixel 21" couleur N4005 22 225 FHT</p>																
<p>2</p> 	<p>NeXT Sound Box N4004 800 FHT</p>																
<p>3</p> 	<p>Kit Starting Point pour NeXTstation Color N8520 1 435 FHT</p> <p><i>Clavier, souris, cordon d'alimentation, câble moniteur, pieds d'inclinaison du clavier et manuels d'utilisation.</i></p>																
<p>4</p> 	<table border="1"> <tr> <td>NeXTstation Color</td> <td>12 Mo de RAM 2 barrettes 4 Mo + 4 barrettes 1 Mo</td> <td>16 Mo de RAM 4 barrettes 4 Mo</td> <td>32 Mo de RAM 8 barrettes 4 Mo</td> </tr> <tr> <td>Lecteur de disquettes 2,88 Mo et disque dur 105 Mo avec système version 2</td> <td>N1200-0AC-12 35 925 FHT</td> <td>N1200-0AC-16 42 285 FHT</td> <td>N1200-0AC-32 61 365 FHT</td> </tr> <tr> <td>Lecteur de disquettes 2,88 Mo et disque dur 200 Mo avec système version 2</td> <td>N1100-0AJ-12 42 285 FHT</td> <td>N1200-0AJ-16 48 645 FHT</td> <td>N1200-0AJ-32 67 725 FHT</td> </tr> <tr> <td>Lecteur de disquettes 2,88 Mo et disque dur 400 Mo avec système version 2 étendue</td> <td>N1200-0AE-12 48 645 FHT</td> <td>N1200-0AE-16 55 005 FHT</td> <td>N1100-0AE-32 74 085 FHT</td> </tr> </table>	NeXTstation Color	12 Mo de RAM 2 barrettes 4 Mo + 4 barrettes 1 Mo	16 Mo de RAM 4 barrettes 4 Mo	32 Mo de RAM 8 barrettes 4 Mo	Lecteur de disquettes 2,88 Mo et disque dur 105 Mo avec système version 2	N1200-0AC-12 35 925 FHT	N1200-0AC-16 42 285 FHT	N1200-0AC-32 61 365 FHT	Lecteur de disquettes 2,88 Mo et disque dur 200 Mo avec système version 2	N1100-0AJ-12 42 285 FHT	N1200-0AJ-16 48 645 FHT	N1200-0AJ-32 67 725 FHT	Lecteur de disquettes 2,88 Mo et disque dur 400 Mo avec système version 2 étendue	N1200-0AE-12 48 645 FHT	N1200-0AE-16 55 005 FHT	N1100-0AE-32 74 085 FHT
NeXTstation Color	12 Mo de RAM 2 barrettes 4 Mo + 4 barrettes 1 Mo	16 Mo de RAM 4 barrettes 4 Mo	32 Mo de RAM 8 barrettes 4 Mo														
Lecteur de disquettes 2,88 Mo et disque dur 105 Mo avec système version 2	N1200-0AC-12 35 925 FHT	N1200-0AC-16 42 285 FHT	N1200-0AC-32 61 365 FHT														
Lecteur de disquettes 2,88 Mo et disque dur 200 Mo avec système version 2	N1100-0AJ-12 42 285 FHT	N1200-0AJ-16 48 645 FHT	N1200-0AJ-32 67 725 FHT														
Lecteur de disquettes 2,88 Mo et disque dur 400 Mo avec système version 2 étendue	N1200-0AE-12 48 645 FHT	N1200-0AE-16 55 005 FHT	N1100-0AE-32 74 085 FHT														

Options



Imprimante laser NeXT 400 dpi

N2000 11 415 FHT
Cartouche toner non fournie.

Cartouche toner

N2001 800 FHT

Magasin à papier supplémentaire

N2002 475 FHT
Format A4 et lettre US



Kit d'extension mémoire 8 Mo

N7011 9 505 FHT
2 barrettes 4 Mo à entrelacement

Configuration standard

Moniteur MegaPixel monochrome
N4000A

Kit Starting Point pour NeXTcube
N8502

Unité centrale NeXTcube
N1000A-0AC-08

8 Mo de mémoire vive
(8 barrettes SIMM de 1 Mo)

Lecteur de disquettes 2,88 Mo

Disque dur 105 Mo avec système
d'exploitation NeXT version 2

50 845 FHT

Configuration haute capacité

Moniteur MegaPixel monochrome
N4000A

Kit Starting Point pour NeXTcube
N8502

Unité centrale NeXTcube
N1000A-0AE-16

16 Mo de mémoire vive
(4 barrettes SIMM de 4 Mo)




Lecteur de disquettes 2,88 Mo

Disque dur 400 Mo avec système
d'exploitation NeXT version 2 étendue

73 095 FHT



Ou bien composez votre système NeXTcube à la carte. Si aucune des configurations de la page précédente ne répond à vos besoins. En tout état de cause, votre configuration doit inclure un moniteur MegaPixel monochrome (1) et un Kit Starting Point pour NeXTcube (2). Aidez-vous ensuite du tableau (3) pour choisir le modèle présentant la capacité de mémoire vive (RAM) et de disque dur souhaitée.

<p>1</p> 	<p>Moniteur MegaPixel monochrome N4000A 6 325 FHT</p>																																							
<p>2</p> 	<p>Kit Starting Point pour NeXTcube N8502 1 435 FHT</p> <p><i>Clavier, souris, cordon d'alimentation, câble moniteur, pieds d'inclinaison du clavier et manuels d'utilisation</i></p>																																							
<p>3</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="368 786 820 891">NeXTcube</th> <th data-bbox="820 786 1038 891">8 Mo de RAM 8 barrettes 1 Mo</th> <th data-bbox="1038 786 1257 891">16 Mo de RAM 4 barrettes 4 Mo</th> <th data-bbox="1257 786 1474 891">32 Mo de RAM 8 barrettes 4 Mo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="368 891 820 996">Lecteur de disquettes 2,88 Mo et disque dur 105 Mo avec système version 2</td> <td data-bbox="820 891 1038 996">N1000A-0AC-08 43 085 FHT</td> <td data-bbox="1038 891 1257 996">N1000A-0AC-16 52 625 FHT</td> <td data-bbox="1257 891 1474 996">N1000A-0AC-32 71 695 FHT</td> </tr> <tr> <td data-bbox="368 996 820 1102">Lecteur de disquettes 2,88 Mo et disque dur 200 Mo avec système version 2</td> <td data-bbox="820 996 1038 1102">N1000A-0AJ-08 49 445 FHT</td> <td data-bbox="1038 996 1257 1102">N1000A-0AJ-16 58 985 FHT</td> <td data-bbox="1257 996 1474 1102">N1000A-0AJ-32 78 055 FHT</td> </tr> <tr> <td data-bbox="368 1102 820 1207">Lecteur de disquettes 2,88 Mo et disque dur 400 Mo avec système version 2 étendue</td> <td data-bbox="820 1102 1038 1207">N1000A-0AE-08 55 805 FHT</td> <td data-bbox="1038 1102 1257 1207">N1000A-0AE-16 65 345 FHT</td> <td data-bbox="1257 1102 1474 1207">N1000A-0AE-32 84 415 FHT</td> </tr> <tr> <td data-bbox="368 1207 820 1312">Lecteur de disquettes 2,88 Mo et disque dur 660 Mo avec système version 2 étendue</td> <td data-bbox="820 1207 1038 1312">N1000A-0AF-08 62 155 FHT</td> <td data-bbox="1038 1207 1257 1312">N1000A-0AF-16 71 695 FHT</td> <td data-bbox="1257 1207 1474 1312">N1000A-0AF-32 90 775 FHT</td> </tr> <tr> <td data-bbox="368 1312 820 1417">Options CD-ROM Lecteur de disquettes 2,88 Mo, lecteur CD-ROM et disque dur 105 Mo avec système version 2</td> <td data-bbox="820 1312 1038 1417">N1000A-ACI-08 48 775 FHT</td> <td data-bbox="1038 1312 1257 1417">N1000A-ACI-16 58 315 FHT</td> <td data-bbox="1257 1312 1474 1417">N1000A-ACI-32 77 395 FHT</td> </tr> <tr> <td data-bbox="368 1417 820 1523">Lecteur de disquettes 2,88 Mo, lecteur CD-ROM et disque dur 200 Mo avec système version 2</td> <td data-bbox="820 1417 1038 1523">N1000A-AJI-08 55 135 FHT</td> <td data-bbox="1038 1417 1257 1523">N1000A-AJI-16 64 675 FHT</td> <td data-bbox="1257 1417 1474 1523">N1000A-AJI-32 83 745 FHT</td> </tr> <tr> <td data-bbox="368 1523 820 1628">Lecteur de disquettes 2,88 Mo, lecteur CD-ROM et disque dur 400 Mo avec système version 2 étendue</td> <td data-bbox="820 1523 1038 1628">N1000A-AEI-08 61 495 FHT</td> <td data-bbox="1038 1523 1257 1628">N1000A-AEI-16 71 035 FHT</td> <td data-bbox="1257 1523 1474 1628">N1000A-AEI-32 90 105 FHT</td> </tr> <tr> <td data-bbox="368 1628 820 1733">Options disque magnéto-optique Lecteur de disquettes 2,88 Mo, lecteur magnéto-optique 256 Mo et disque dur 660 Mo avec système version 2 étendue</td> <td data-bbox="820 1628 1038 1733">N1000A-0FH-08 81 205 FHT</td> <td data-bbox="1038 1628 1257 1733">N1000A-0FH-16 90 745 FHT</td> <td data-bbox="1257 1628 1474 1733">N1000A-0FH-32 109 825 FHT</td> </tr> </tbody> </table>				NeXTcube	8 Mo de RAM 8 barrettes 1 Mo	16 Mo de RAM 4 barrettes 4 Mo	32 Mo de RAM 8 barrettes 4 Mo	Lecteur de disquettes 2,88 Mo et disque dur 105 Mo avec système version 2	N1000A-0AC-08 43 085 FHT	N1000A-0AC-16 52 625 FHT	N1000A-0AC-32 71 695 FHT	Lecteur de disquettes 2,88 Mo et disque dur 200 Mo avec système version 2	N1000A-0AJ-08 49 445 FHT	N1000A-0AJ-16 58 985 FHT	N1000A-0AJ-32 78 055 FHT	Lecteur de disquettes 2,88 Mo et disque dur 400 Mo avec système version 2 étendue	N1000A-0AE-08 55 805 FHT	N1000A-0AE-16 65 345 FHT	N1000A-0AE-32 84 415 FHT	Lecteur de disquettes 2,88 Mo et disque dur 660 Mo avec système version 2 étendue	N1000A-0AF-08 62 155 FHT	N1000A-0AF-16 71 695 FHT	N1000A-0AF-32 90 775 FHT	Options CD-ROM Lecteur de disquettes 2,88 Mo, lecteur CD-ROM et disque dur 105 Mo avec système version 2	N1000A-ACI-08 48 775 FHT	N1000A-ACI-16 58 315 FHT	N1000A-ACI-32 77 395 FHT	Lecteur de disquettes 2,88 Mo, lecteur CD-ROM et disque dur 200 Mo avec système version 2	N1000A-AJI-08 55 135 FHT	N1000A-AJI-16 64 675 FHT	N1000A-AJI-32 83 745 FHT	Lecteur de disquettes 2,88 Mo, lecteur CD-ROM et disque dur 400 Mo avec système version 2 étendue	N1000A-AEI-08 61 495 FHT	N1000A-AEI-16 71 035 FHT	N1000A-AEI-32 90 105 FHT	Options disque magnéto-optique Lecteur de disquettes 2,88 Mo, lecteur magnéto-optique 256 Mo et disque dur 660 Mo avec système version 2 étendue	N1000A-0FH-08 81 205 FHT	N1000A-0FH-16 90 745 FHT	N1000A-0FH-32 109 825 FHT
NeXTcube	8 Mo de RAM 8 barrettes 1 Mo	16 Mo de RAM 4 barrettes 4 Mo	32 Mo de RAM 8 barrettes 4 Mo																																					
Lecteur de disquettes 2,88 Mo et disque dur 105 Mo avec système version 2	N1000A-0AC-08 43 085 FHT	N1000A-0AC-16 52 625 FHT	N1000A-0AC-32 71 695 FHT																																					
Lecteur de disquettes 2,88 Mo et disque dur 200 Mo avec système version 2	N1000A-0AJ-08 49 445 FHT	N1000A-0AJ-16 58 985 FHT	N1000A-0AJ-32 78 055 FHT																																					
Lecteur de disquettes 2,88 Mo et disque dur 400 Mo avec système version 2 étendue	N1000A-0AE-08 55 805 FHT	N1000A-0AE-16 65 345 FHT	N1000A-0AE-32 84 415 FHT																																					
Lecteur de disquettes 2,88 Mo et disque dur 660 Mo avec système version 2 étendue	N1000A-0AF-08 62 155 FHT	N1000A-0AF-16 71 695 FHT	N1000A-0AF-32 90 775 FHT																																					
Options CD-ROM Lecteur de disquettes 2,88 Mo, lecteur CD-ROM et disque dur 105 Mo avec système version 2	N1000A-ACI-08 48 775 FHT	N1000A-ACI-16 58 315 FHT	N1000A-ACI-32 77 395 FHT																																					
Lecteur de disquettes 2,88 Mo, lecteur CD-ROM et disque dur 200 Mo avec système version 2	N1000A-AJI-08 55 135 FHT	N1000A-AJI-16 64 675 FHT	N1000A-AJI-32 83 745 FHT																																					
Lecteur de disquettes 2,88 Mo, lecteur CD-ROM et disque dur 400 Mo avec système version 2 étendue	N1000A-AEI-08 61 495 FHT	N1000A-AEI-16 71 035 FHT	N1000A-AEI-32 90 105 FHT																																					
Options disque magnéto-optique Lecteur de disquettes 2,88 Mo, lecteur magnéto-optique 256 Mo et disque dur 660 Mo avec système version 2 étendue	N1000A-0FH-08 81 205 FHT	N1000A-0FH-16 90 745 FHT	N1000A-0FH-32 109 825 FHT																																					

NeXTdimension

Choisissez l'une des deux configurations prédéfinies:

standard ou haute capacité. Si vous possédez déjà un ordinateur NeXTcube ou le premier modèle NeXT 68030, vous pouvez lui ajouter l'extension NeXTdimension™ pour en faire un système couleur hautes performances.

Disponible 2ème trimestre 1991.

Configuration standard

Moniteur MegaPixel 17" couleur
N4001

NeXT Sound Box
N4004

Kit Starting Point pour NeXTdimension
N8529

Unité centrale NeXTcube
N1000A-A08-0AJ-08

8 Mo de mémoire vive
(8 barrettes SIMM de 1 Mo)

Lecteur de disquettes 2,88 Mo

Disque dur 200 Mo avec système
d'exploitation NeXT version 2

Carte NeXTdimension avec
8 Mo de mémoire vive
(8 barrettes SIMM de 1 Mo)

89 765 FHT

89 775 MF

Configuration haute capacité

Moniteur MegaPixel 21" couleur
N4005

NeXT Sound Box
N4004

Kit Starting Point pour NeXTdimension
N8529

Unité centrale NeXTcube
N1000A-A08-0AE-16

16 Mo de mémoire vive
(4 barrettes SIMM de 4 Mo)

Lecteur de disquettes 2,88 Mo

Disque dur 400 Mo avec système
d'exploitation NeXT version 2 étendue

Carte NeXTdimension avec
8 Mo de mémoire vive
(8 barrettes SIMM de 1 Mo)

115 205 FHT

Extension pour NeXTcube et NeXT 68030

Moniteur MegaPixel 17" couleur
N4001







NeXT Sound Box
N4004

Carte NeXTdimension avec
8 Mo de mémoire vive
(8 barrettes SIMM de 1 Mo)
N7026-08 (version PAL)

38 890 FHT



Ou bien composez votre système NeXTdimension à la carte. Si aucune des configurations de la page précédente ne répond à vos besoins. Commencez par choisir entre un moniteur MegaPixel couleur 17" et 21" (1). Ajoutez-y un boîtier NeXT Sound Box (2), un Kit Starting Point pour NeXTdimension (3), et un ordinateur NeXTcube avec carte NeXTdimension préinstallée (4). Si vous possédez déjà un ordinateur NeXTcube ou le premier modèle NeXT 68030, vous n'aurez besoin que d'un moniteur (1), d'un boîtier Sound Box (2) et d'une carte d'extension NeXTdimension.

<p>1</p> 	<p>Moniteur MegaPixel 17" couleur N4001 12 685 FHT</p> <p>Moniteur MegaPixel 21" couleur N4005 22 225 FHT</p>			
<p>2</p> 	<p>NeXT Sound Box N4004 800 FHT</p>			
<p>3</p> 	<p>Kit Starting Point pour NeXTdimension N8529 1 435 FHT</p> <p><i>Clavier, souris, cordon d'alimentation, câble moniteur, pieds d'inclinaison du clavier et manuels d'utilisation.</i></p>			
<p>4</p> 	<p>NeXTcube <i>avec carte NeXTdimension 8 Mo préinstallée en usine</i></p> <p>Lecteur de disquettes 2,88 Mo et disque dur 200 Mo avec système version 2</p> <p>Lecteur de disquettes 2,88 Mo et disque dur 400 Mo avec système version 2 étendue</p> <p>Lecteur de disquettes 2,88 Mo et disque dur 660 Mo avec système version 2 étendue</p> <p>Options disque magnéto-optique</p> <p>Lecteur magnéto-optique 256 Mo et disque dur 660 Mo avec système version 2 étendue</p> <p>Lecteur magnéto-optique 256 Mo et disque dur 1,4 Go avec système version 2 étendue</p>	<p>8 Mo de RAM centrale 1 barrette 8 Mo</p>	<p>16 Mo de RAM centrale 4 barrettes 4 Mo</p>	<p>32 Mo de RAM centrale 8 barrettes 4 Mo</p>
<p>Carte d'extension</p> 	<p>Carte NeXTdimension (seule) <i>Carte, cordon d'alimentation, manuel, et câble moniteur</i></p> <p>NTSC version</p> <p>PAL version</p>	<p>8 Mo de RAM 8 barrettes 1 Mo</p>	<p>16 Mo de RAM 4 barrettes 4 Mo</p>	<p>32 Mo de RAM 8 barrettes 4 Mo</p>
	<p>Kit d'extension mémoire 8 Mo N7011 9 505 FHT <i>2 barrettes 4 Mo à entrelacement</i> <i>Prévoir 2 kits pour la carte NeXTdimension</i></p>			

NeXTcube Serveur

Choisissez l'une des trois configurations prédéfinies

les plus demandées pour l'ordinateur NeXTcube Serveur, selon la taille du réseau à desservir.

Serveur de groupe

Moniteur MegaPixel monochrome N4000A

Kit Starting Point pour NeXTcube N8502

Unité centrale NeXTcube N1000A-0AF-32

32 Mo de mémoire vive (8 barrettes SIMM de 4 Mo)

Lecteur de disquettes 2,88 Mo

Disque dur 660 Mo avec système d'exploitation NeXT version 2 étendue

98 535 FHT

Serveur de département

Moniteur MegaPixel monochrome N4000A

Kit Starting Point pour NeXTcube N8502

Unité centrale NeXTcube N1000A-0AG-32

32 Mo de mémoire vive (8 barrettes SIMM de 4 Mo)

Lecteur de disquettes 2,88 Mo

Disque dur 1,4 Go avec système d'exploitation NeXT version 2 étendue

111 255 FHT

Serveur de division

Moniteur MegaPixel monochrome N4000A


Kit Starting Point pour NeXTcube N8502

Unité centrale NeXTcube N1000A-0GG-64




64 Mo de mémoire vive (16 barrettes SIMM de 4 Mo)

Deux disques durs 1,4 Go avec système d'exploitation NeXT version 2 étendue

186 285 FHT



Ou bien composez votre système NeXTcube Serveur à la carte si aucune des configurations de la page précédente ne répond à vos besoins. Si vous souhaitez doter votre serveur d'un écran et d'un clavier, votre configuration doit inclure un moniteur MegaPixel monochrome (1) et un Kit Starting Point pour NeXTcube (2). Aidez-vous ensuite du tableau (3) pour choisir le modèle présentant la capacité de mémoire vive (RAM) et de disque dur souhaitée. Enfin, vous pouvez compléter votre configuration avec l'imprimante laser NeXT 400 dpi.

<p>1</p> 	<p>Moniteur MegaPixel monochrome N4000A 6 325 FHT</p>														
<p>2</p> 	<p>Kit Starting Point pour NeXTcube N8502 1 435 FHT</p> <p><i>Clavier, souris, cordon d'alimentation, câble moniteur, pieds d'inclinaison du clavier et manuels d'utilisation.</i></p>														
<p>3</p> 	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="367 795 1037 907">NeXTcube Server</td> <td data-bbox="1037 795 1260 907">32 Mo de RAM 8 barrettes 4 Mo</td> <td data-bbox="1260 795 1474 907">64 Mo de RAM 16 barrettes 4 Mo</td> </tr> <tr> <td data-bbox="367 907 1037 1019">Lecteur de disquettes 2,88 Mo et disque dur 660 Mo avec système version 2</td> <td data-bbox="1037 907 1260 1019">N1000A-0AF-32 90 775 FHT</td> <td data-bbox="1260 907 1474 1019">N1000A-0AF-64 128 925 FHT</td> </tr> <tr> <td data-bbox="367 1019 1037 1131">Lecteur de disquettes 2,88 Mo et disque dur 1,4 Go avec système version 2 étendue</td> <td data-bbox="1037 1019 1260 1131">N1000A-0AG-32 103 495 FHT</td> <td data-bbox="1260 1019 1474 1131">N1000A-0AG-64 141 645 FHT</td> </tr> <tr> <td data-bbox="367 1131 1037 1223">Deux disques durs 1,4 Go avec système d'exploitation NeXT version 2 étendue</td> <td data-bbox="1037 1131 1260 1223">N1000A-0GG-32 140 375 FHT</td> <td data-bbox="1260 1131 1474 1223">N1000A-0GG-64 178 525 FHT</td> </tr> </table>			NeXTcube Server	32 Mo de RAM 8 barrettes 4 Mo	64 Mo de RAM 16 barrettes 4 Mo	Lecteur de disquettes 2,88 Mo et disque dur 660 Mo avec système version 2	N1000A-0AF-32 90 775 FHT	N1000A-0AF-64 128 925 FHT	Lecteur de disquettes 2,88 Mo et disque dur 1,4 Go avec système version 2 étendue	N1000A-0AG-32 103 495 FHT	N1000A-0AG-64 141 645 FHT	Deux disques durs 1,4 Go avec système d'exploitation NeXT version 2 étendue	N1000A-0GG-32 140 375 FHT	N1000A-0GG-64 178 525 FHT
NeXTcube Server	32 Mo de RAM 8 barrettes 4 Mo	64 Mo de RAM 16 barrettes 4 Mo													
Lecteur de disquettes 2,88 Mo et disque dur 660 Mo avec système version 2	N1000A-0AF-32 90 775 FHT	N1000A-0AF-64 128 925 FHT													
Lecteur de disquettes 2,88 Mo et disque dur 1,4 Go avec système version 2 étendue	N1000A-0AG-32 103 495 FHT	N1000A-0AG-64 141 645 FHT													
Deux disques durs 1,4 Go avec système d'exploitation NeXT version 2 étendue	N1000A-0GG-32 140 375 FHT	N1000A-0GG-64 178 525 FHT													

Options



Imprimante laser NeXT 400 dpi


N2000 11 415 FHT
Cartouche toner non fournie.

Cartouche toner

N2001 800 FHT

Magasin à papier supplémentaire




N2002 475 FHT
Format A4 et lettre US







Kit d'extension mémoire 16 Mo

N7009 19 045 FHT
4 barrettes 4 Mo

Périphériques

		Référence	Prix
Moniteurs 	Moniteur MegaPixel 17" monochrome	N4000A	6 325 FHT
	Moniteur MegaPixel 17" couleur	N4001	12 685 FHT
	Moniteur MegaPixel 21" couleur	N4005	22 225 FHT
	Boîtier NeXT Sound Box	N4004	800 FHT
Imprimante 	Imprimante laser NeXT 400 dpi <i>Cartouche toner non fournie</i>	N2000	11 415 FHT
	Cartouche toner	N2001	800 FHT
	Magasin à papier supplémentaire <i>Format A4 et lettre US</i>	N2002	475 FHT
Mémoires de masse 	Unités de disques internes		
	Disque dur 200 Mo	N3009	11 415 FHT
	Disque dur 400 Mo	N3005	19 045 FHT
	Disque dur 660 Mo <i>Pour NeXTcube et NeXTcube Serveur uniquement</i>	N3002	25 405 FHT
	Disque dur 1,4 Go <i>Pour NeXTcube et NeXTcube Serveur uniquement</i>	N3006	38 125 FHT
	Lecteur de disque magnéto-optique 256 Mo <i>Pour NeXTcube uniquement</i>	N3000	19 045 FHT
	Lecteur de CD-ROM <i>Pour NeXTcube uniquement</i>	N3007	5 695 FHT
Supports amovibles			
Disque magnéto-optique 256 Mo <i>L'unité</i>	N5000	945 FHT	
Disquettes 3,5" 2,88 Mo <i>Lot de 5</i>	N5508	250 FHT	

Accessoires

		Référence	Prix
Extensions mémoire 	Kit d'extension mémoire 16 Mo 4 barrettes SIMM de 4 Mo Pour NeXTstation, NeXTcube et NeXTcube Serveur uniquement (remplacement des barrettes existantes dans le cas d'un système NeXTstation 8 Mo)	N7009	19 045 FHT
	Kit d'extension mémoire 8 Mo 2 barrettes SIMM de 4 Mo (entrelacement) Pour NeXTstation et NeXTstation Color uniquement	N7011	9 505 FHT
	Kit d'extension mémoire DSP (96 Ko)	N7013	1 240 FHT
Câbles 	Câble d'interface SCSI-2/SCSI-2	N7006	315 FHT
	Câble d'interface SCSI-2/SCSI-1	N7007	315 FHT
	Kit connecteur Ethernet fin Câble Ethernet de 10 m, connecteur en T, douille et terminaison	N7100	475 FHT
	Câble moniteur monochrome (3 m)	N7023	375 FHT
	Câble modem synchrone série (RS423)	N7025*	315 FHT
	Câble modem asynchrone série (RS423)	N7019*	315 FHT
	Câble modem nul série (RS423)	N7018*	315 FHT
Documentation 	NeXT Developer's Library	N6007B	605 FHT
	✓ NeXTbus™ and NBIC Technical Documentation	N6022	315 FHT 450 FHT + 150
	Setup and Tutorials	N6003	30 FHT
	NeXT User's Reference	N6002	60 FHT
	NeXT Applications	N6014	30 FHT
	Network and System Administration	N6031	30 FHT
Kit Starting Point 	Clavier, souris, cordon d'alimentation, câble moniteur, pieds d'inclinaison du clavier et manuels d'utilisation.		
	Kit Starting Point pour NeXTcube Français*•/US	N8502	1 435 FHT
	Kit Starting Point pour NeXTstation Français*•/US	N8511	1 435 FHT
	Kit Starting Point pour NeXTstation Color Français*•/US	N8520	1 435 FHT
	Kit Starting Point pour NeXTdimension Français*•/US	N8529	1 435 FHT

- * Disponible 2e trimestre 1991
- Mise à jour gratuite dès disponibilité

Systemes à contrôle de parité mémoire

Tous les ordinateurs NeXT peuvent assurer le contrôle de parité de la mémoire centrale.

Dans ce cas, la mémoire doit être composée uniquement de barrettes de mémoire à parité. Il n'est pas possible de combiner ces barrettes avec des barrettes standard dans un même système. Aidez-vous du tableau pour choisir le modèle présentant la capacité de mémoire vive (RAM) et de disque dur souhaitée. Votre configuration doit également inclure un moniteur MegaPixel, un Kit Starting Point et un boîtier NeXT Sound Box (dans le cas d'un système NeXT couleur uniquement).

NeXTstation	16 Mo de RAM 4 barrettes 4 Mo	32 Mo de RAM 8 barrettes 4 Mo
Lecteur de disquettes 2,88 Mo et disque dur 105 Mo avec système version 2	N1100-0AC-16P 36 725 FHT	N1100-0AC-32P 58 980 FHT
Lecteur de disquettes 2,88 Mo et disque dur 200 Mo avec système version 2	N1100-0AJ-16P 43 085 FHT	N1100-0AJ-32P 65 345 FHT
Lecteur de disquettes 2,88 Mo et disque dur 400 Mo avec système version 2 étendue	N1100-0AE-16P 49 445 FHT	N1100-0AE-32P 71 695 FHT

NeXTstation Color	16 Mo de RAM 4 barrettes 4 Mo	32 Mo de RAM 8 barrettes 4 Mo
Lecteur de disquettes 2,88 Mo et disque dur 105 Mo avec système version 2	N1200-0AC-16P 48 645 FHT	N1200-0AC-32P 70 905 FHT
Lecteur de disquettes 2,88 Mo et disque dur 200 Mo avec système version 2	N1200-0AJ-16P 55 005 FHT	N1200-0AJ-32P 77 265 FHT
Lecteur de disquettes 2,88 Mo et disque dur 400 Mo avec système version 2 étendue	N1200-0AE-16P 61 365 FHT	N1100-0AE-32P 83 625 FHT

NeXTcube	16 Mo de RAM 4 barrettes 4 Mo	32 Mo de RAM 8 barrettes 4 Mo
Lecteur de disquettes 2,88 Mo et disque dur 105 Mo avec système version 2	N1000A-0AC-16P 55 805 FHT	N1000A-0AC-32P 78 055 FHT
Lecteur de disquettes 2,88 Mo et disque dur 200 Mo avec système version 2	N1000A-0AJ-16P 62 165 FHT	N1000A-0AJ-32P 84 415 FHT
Lecteur de disquettes 2,88 Mo et disque dur 400 Mo avec système version 2 étendue	N1000A-0AE-16P 68 515 FHT	N1000A-0AE-32P 90 775 FHT
Lecteur de disquettes 2,88 Mo et disque dur 660 Mo avec système version 2 étendue	N1000A-0AF-16P 74 875 FHT	N1000A-0AF-32P 97 135 FHT

NeXTcube Serveur	32 Mo de RAM 8 barrettes 4 Mo	64 Mo de RAM 16 barrettes 4 Mo
Lecteur de disquettes 2,88 Mo et disque dur 660 Mo avec système version 2 étendue	N1000A-0AF-32P 97 135 FHT	N1000A-0AF-64P 141 645 FHT
Lecteur de disquettes 2,88 Mo et disque dur 1,4 Go avec système version 2 étendue	N1000A-0AG-32P 109 855 FHT	N1000A-0AG-64P 154 365 FHT
Deux disques durs 1,4 Go avec système d'exploitation NeXT version 2 étendue	N1000A-0GG-32P 146 735 FHT	N1000A-0GG-64P 191 245 FHT





Option			
	Kit d'extension mémoire parité 16 Mo 4 barrettes 4 Mo Pour NeXTstation, NeXTcube et NeXTcube Serveur uniquement.	N7010	22 225 FHT

Système d'exploitation NeXT 2.1

Mises à jour

		Référence	Prix
Système NeXT 2.1*	<p>Permet de reformater un disque dur et d'y installer la version de base du système 2.1. Une disquette système est fournie et peut servir à faire démarrer l'ordinateur et à y réinstaller le système si le disque dur a été endommagé. Le logiciel comprend les éléments suivants, préinstallés en usine sur tous les ordinateurs NeXT.</p> <p><i>Applications utilisateur</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Workspace Manager™ • Edit • Digital Librarian™ (**) • NeXTmail™ • Preferences • PrintManager • Webster's Ninth New Collegiate Dictionary® (**) • Webster's Collegiate Thesaurus (**) • Traitement de texte WriteNow® (**) • DataViz/Bridge™ • Preview for PostScript • Installer • Fax Reader <p><i>Outils développeurs</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Emulation de terminal VT100™ <p><i>Administration système</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mail Manager • NetInfoManager • NetManager • PrinterTester • UserManager 	N5512	1 435 FHT
	<p>* Mise à jour gratuite dès la disponibilité de la version Française</p> <p>(**) Version US</p>		
Extension système NeXT 2.1	<p>Permet de transformer une version 2.1 de base du système en version 2.1 étendue, moyennant l'espace libre nécessaire sur le disque dur. Le logiciel comprend les éléments suivants, installés en usine sur les ordinateurs NeXT dotés d'un disque dur d'au moins 400 Mo.</p> <p><i>Applications utilisateur</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dictionnaire des citations Oxford® • Œuvres complètes de William Shakespeare (via Digital Librarian) • Système de traitement de document T_EX™, de Radical Eye Software <p><i>Outils développeur</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Interface Builder™ • Compilateur NeXT Objective-C® • Compilateur C++ • Définitions de classes Objective-C • Outils DSP 56001 • GNU Emacs • Débogueur GNU • Débogueur BUG-56™ (Ariel) • Débogueur Malloc • AppInspector™ • Outils PostScript • Application Kit™ • Music Kit™ • Sound Kit™ • Documentation technique en ligne <p><i>Non inclus: les logiciels référencés N5512</i></p>	N5513	1 585 FHT
Outils développeur	NeXT GNU Source Release 2.1	N5514	635 FHT

Mises à jour

		Référence	Prix
Carte 68040 pour NeXTcube		Requier le système d'exploitation NeXT version 2.1 étendue (N5507). Comprend : carte logique 68040 dépourvue de RAM (cette dernière étant à récupérer sur la carte 68030), manuel de mise à jour Carte NeXT 68040, pince d'extraction de barrettes RAM, bracelet antistatique.	N7003 8 265 FHT
Système d'exploitation NeXT version 2.1 étendue		Comprend: système d'exploitation v2.1 étendue sur disque magnéto-optique, pieds d'inclinaison clavier, manuels Upgrading to Release 2.1, Setup and Tutorials, NeXT User's Reference, NeXT Applications et Network and System Administration. Voir pages 16 et 17 le descriptif détaillé du logiciel.	N5507 1 240 FHT
Licence système NeXT v2.0/2.1		<p>La Licence système NeXT v2.0/2.1 permet au possesseur d'un système version 2.0 ou 2.1 d'effectuer la mise à jour du logiciel sur une machine supplémentaire à l'aide du disque optique fourni dans le cadre du kit de mise à jour système d'exploitation NeXT version 2.1 étendue.</p> <p>Cette licence, référencée N5516, étend la portée de la licence d'utilisation monoposte livrée avec la version 2.0 ou 2.1 étendue à plusieurs postes. Une licence N5516 doit être acquise pour chaque poste à mettre à jour. L'acquisition d'une licence N5507 donne droit à celle de plusieurs licences N5516, à condition que ces dernières soient exploitées au sein de la même entreprise. Une entreprise est habilitée à acquérir une ou plusieurs licences N5516 aux conditions suivantes :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) L'entreprise a acquis au moins une licence N5507 pour le système v2.0 ou 2.1, à une date antérieure ou à la même date que la licence N5516 pour le système v2.0 ou 2.1. 2) L'entreprise approuve et complète le contrat de licence et le retourne à NeXT avec sa commande d'une ou plusieurs licences N5516 pour le système v2.0 ou 2.1. 	N5516 415 FHT
Kit de mise à jour système NeXT 2.1		Permet le passage de la version 2.0 ou 2.0 étendue à la version 2.1 ou 2.1 étendue, respectivement. A noter que le kit, composé de disquettes 2,88 Mo, ne contient que les modifications par rapport à la version précédente concernée.	N7022 320 FHT

Pour plus d'information: Numéro vert: tél: 0590-61-98
Prix publics conseillés au Printemps 1991 sauf erreur ou omission, ce tarif est établi en FF;
il est susceptible d'être modifié sans préavis.



© 1991 NeXT Computer, Inc. Tous droits réservés. Le logo NeXT et NeXTstep sont des marques déposées de NeXT Computer, Inc. aux Etats-Unis et dans les autres pays. NeXT, NeXTstation, NeXTcube, NeXTdimension, NeXTmail, NeXTbus, AppInspector, Application Kit, Digital Librarian, Interface Builder, Music Kit, NetInfo, Sound Kit, Starting Point et Workspace Manager sont des marques de NeXT Computer, Inc. PostScript est une marque déposée d'Adobe Systems, Inc. BUG-56 est une marque d'Ariel Corporation. DataViz/bridge est une marque de DataViz, Inc. Webster's Ninth New Collegiate Dictionary® et Webster's Collegiate Thesaurus sont des marques déposées de Merriam-Webster, utilisées sous licence. Oxford est une marque d'Oxford University Press, utilisée sous licence. WriteNow est une marque déposée de T/Maker Co. Toutes les autres marques citées sont la propriété de leur ayants droit respectifs. Les caractéristiques, tarifs et configurations des produits peuvent être modifiés sans préavis.